

## 2/128 HUDSON

Structure de maçonnerie horizontale avec apparence de grès. Les pierres rectangulaires de hauteur égale sont séparées par des joints de 15 à 20 millimètres.


### DIMENSIONS

| Usages | Dimensions (mm)       | Numéro de Référence |
|--------|-----------------------|---------------------|
| 100    | ▲ 2290 × ► 2475/2830* | C 2128              |
| 50     | ▲ 1148 × ► 2475/2830* | F 2128              |
| 10     | ▲ 1148 × ► 2475/2830* | T 2128              |

\* raccordable par emboîtement

Les matrices en version 100 emplois sont livrées dans une cote individuelle dans les dimensions maximales indiquées.

Pour les structures de maçonnerie en version 10 et 50 emplois, la hauteur est une cote fixe. Le joint filant est variable et peut être commandé de 1 m jusqu'à la dimension maximale par pas de 50 cm.



# RECKLI HEADQUARTERS

Avez-vous des questions concernant nos produits? Contactez-nous! Vous pouvez nous appeler:

**+49 2323 1706-0**

RECKLI GmbH  
Gewerkenstr. 9a  
44628 Herne  
Germany  
Fax: +49 2323 1706-50  
Mail: [info@reckli.com](mailto:info@reckli.com)  
[www.reckli.com](http://www.reckli.com)

RÉFÉRENCES

