


FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

www.tole-perforee-sur-mesure.com

TÔLE PERFORÉE SAXO

CATÉGORIE: MOTIF TRAME ALÉATOIRE

RÉFÉRENCE: TAC 102-05



FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraisure pour fixation par vis affleurant aucune vis ne sort de la tôle.

UTILISATIONS:

• Garde-corps d'escalier et de passerelle

• Clôture occultante et portail

Parement de façade

| Claustra métallique

Décoration intérieure

PERFORATION:

Trous carré de 5 mm de côté

VIDE

50 %

COURANT: 2000 X 1000 mm

BASE: 3000 X 1500 mm MAXI: 4000 X 1500 mm

MATIÈRE

Acier noir | Acier galva Acier inox | Aluminium

Sur demande:

- bronze, laiton, cuivre
- peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne

ÉPAISSEUR : 2 mm

Délai de production: 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

Description:

Tôle perforée décorative composée de trous carrés de taille unique dans une disposition aléatoire tout en restant scrupuleusement dans une grille établie.

Décoration légère et brillante.

Panneau réalisable sur mesure. Brise soleil et pare vue Finitions au choix de l'architecte.